



**РАЗБИЙТЕ СТАНДАРТИТЕ С ROGUE**  
**И НЕГОВАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ РЕДЗ.**

ДНИТЕ НА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА  
ЗА НАЧИНАЕЩИ ОТМИНАХА.  
С ОРИГИНАЛНИТЕ СИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ, БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА  
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ИЗЦЯЛО  
НОВ ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН,  
ROGUE ПРОГЛАСЯВА НОВА ЕРА НА  
ВЪЗМОЖНОСТИ В ЗАВАРЯВАНЕТО,  
КОЯТО ЩЕ ВИ НАКАРА ДА  
ПРЕОСМИСЛИТЕ ВСИЧКО, КОЕТО  
ОЧАКВАТЕ ОТ ЕДИН ПРЕНОСИМ  
АПАРАТ ЗА РЕДЗ НА ТОВА ЦЕНОВО  
НИВО. **ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА РАЗБИЕТЕ  
СТАНДАРТИТЕ?**





# СКЪСАЙТЕ С УСЛОВНОСТИТЕ С НАРУШИТЕЛЯ НА ПРАВИЛАТА ROGUE.

## ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ОТ НАИТИНАЕЩИ.

Технологията от следващо ниво на Rogue ви осигурява прецизен, професионален и последователен контрол за работа с плавна, стабилна дъга и ниски нива на пръски с всички видове електроди за РЕДЗ и позиции на заваряване. Регулируемият горещ старт прави запалването на дъгата много лесно дори с най-трудните електроди. Регулируемото форсиране на дъгата ви помага да увеличите проникването и предпазите електродите от залепване. Никога досега един заваръчен апарат от ниско ниво не е бил така добре зареден с подобни висококачествени работни характеристики.



## БАЗОВА МОЩНОСТ.

Забравете предубежденията си към заваръчните апарати от този клас – мощността на Rogue може да се сравнява с тази на двойно по-скъпи апарати. Включената технология Power Factor Control (PFC) осигурява високоефективна и стабилна дъга, устойчива на колебанията на мощността. Rogue работи със захранващо напрежение от 115 V или 230 V, с гъвкава автоматична компенсация на входното напрежение, което го прави идеален както за мрежово, така и за генераторно захранване. С продължителност на включване до 25% при 200 A Rogue притежава мощта да се справя с работи върху по-дебели материали.

## ПОСРЕДОТВЕНА ЗДРАВИНА.

Никой друг апарат от това ценово ниво не се доближава до здравината на Rogue. Неговият издръжлив и здрав корпус от формовано фибростъкло е конструиран да издържа на постоянни удари, в работилницата или в полеви условия. Rogue е издръжлив и устойчив на атмосферни влияния, с клас на защита IP23S за използване в приложения на открито при тежки условия. Както всеки апарат на ESAB, Rogue се предлага с нашата водеща в отрасъла тригодишна гаранция за несравнимо спокойствие. Сбогом, заваръчни апарати с евтина конструкция.





## ОГРАНИЧЕНА ПОРТАТИВНОСТ.

Компактният и лек дизайн на Rogue улеснява пренасянето му от една работа за друга. Теглото му е само 8,2 кг, а здравата му дръжка и приложеният ремък за носене на рамо правят по-удобно от всякога отиването с него навсякъде, където е необходимо. Освен това стабилните параметри на дъгата означават, че можете да използвате удължителни кабели с голяма дължина, за да работите и на най-отдалечените места, без това да се отразява на качеството на заваряване. Той е самото определение за преносим работен кон.



## ЛОША ИЗПОЛЗВАЕМОСТ.

Rogue беше тестван в лаборатории из целия свят, за да се гарантира, че отговаря на световните стандарти за производителност и използваемост. Лесният му за ползване интерфейс включва голям, прецизен цифров дисплей, от който се чете лесно на разстояние до 25 м. Приложеното дистанционно управление ви позволява да коригирате текущите настройки, без да се налага да се връщате до аппарата. Няма значение къде работите – Rogue просто заварява добре.



# ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В РЕВОЛЮЦИЯТА НА ROGUE.

За разлика от други апарати в този клас, Rogue се предлага с гама от **първокласни аксесоари** и ви осигурява всичко, от което се нуждаете, за да започнете да заварявате направо от кашона.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Спецификации на продукта	Rogue ES 150i	Rogue ES 180i	Rogue ES 180i PRO		Rogue ES 200i PRO	
PFC модул	Не	Не	Да		Да	
Входно напрежение	230 V	230 V	230 V	115 V	230 V	115 V
Максимален ток на входа	31 A	36 A	26 A	29 A	30 A	29 A
I <sub>1eff</sub>	15,5 A	16 A	13 A	14,5 A	15 A	14,5 A
Обхват на изходния ток, РЕДЗ	20-150 A	20-180 A	20-180 A	20-110 A	20-200 A	20-110 A
Обхват на изходния ток, ВИГ	10-150 A	10-180 A	10-180 A	10-140 A	10-200 A	10-140 A
Напрежение при отворена верига	63 V	63 V	78 V		78 V	
Продължителност на включване	РЕДЗ	РЕДЗ	РЕДЗ	РЕДЗ	РЕДЗ	РЕДЗ
	150 A/26 V при 25%	170 A/26,8 V при 20%	180 A/27,2 V при 25%	110 A/24,4 V при 25%	200 A/28 V при 25%	110 A/24,4 V при 25%
	97 A/23,9 V при 60%	97 A/23,9 V при 60%	116 A/24,6 V при 60%	70 A/22,8 V при 60%	129 A/25,2 V при 60%	70 A/22,8 V при 60%
	75 A/23 V при 100%	75 A/23 V при 100%	90 A/23,6 V при 100%	55 A/22,2 V при 100%	100 A/24 V при 100%	55 A/22,2 V при 100%
Генератор	ВИГ	ВИГ	ВИГ	ВИГ	ВИГ	ВИГ
	150 A/16 V при 25%	180 A/17,2 V при 25%	180 A/17,2 V при 25%	140 A/15,6 V при 25%	200 A/18 V при 25%	140 A/15,6 V при 25%
	97 A/13,9 V при 60%	116 A/14,6 V при 60%	116 A/14,6 V при 60%	90 A/13,6 V при 60%	129 A/15,2 V при 60%	90 A/13,6 V при 60%
	75 A/13 V при 100%	90 A/13,6 V при 100%	90 A/13,6 V при 100%	70 A/12,8 V при 100%	100 A/14 V при 100%	70 A/12,8 V при 100%
Тегло	7 kVA	8 kVA	6 kVA	4 kVA	7 kVA	4 kVA
Тегло	6,8 кг	6,8 кг	8,2 кг		8,2 кг	
Габаритни размери	403 x 153 x 264 мм	403 x 153 x 264 мм	403 x 153 x 264 мм		403 x 153 x 264 мм	
Клас на защита	IP23S	IP23S	IP23S		IP23S	
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ						
Номера на модела	0700500076	0700500077	0700500078		0700500079	



## ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ

Описание	Каталожен номер
Дистанционно управление MMA 4	0700500084
Пластмасово куфарче Rogue (кутия за инструменти)	0700500085
ВИГ горелка SR-B 17 V, ОКС 50, 4 м	0700025514
ВИГ горелка SR-B 26 V, ОКС 50, 4 м	0700025522
Крачен педал, 4,5 м, конектор с 8 щифта	W4014450
Ремък за носене на рамо	0700500086
Комплект обратен кабел, ОКС 50, 3 м	0700006903
Комплект обратен кабел, ОКС 50, 5 м	0700006889
Държач за електроди, Handy 200 A с 25 мм <sup>2</sup> , 3 м, ОКС 50	0700006900

**ДОСТАВКАТА ВКЛЮЧВА:** токоизточник с мрежов захранващ кабел от 3 м и щепсел, ремък за носене на рамо, държач за електроди и обратен кабел от 3 м със скоба.

Нарушете условностите. Разбийте стандартите с rogue. Посетете [esab.com/rogue](https://esab.com/rogue), за да намерите дистрибутор близо до вас.

# НЕСРАВНИМО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

Зад Rogue, както зад всеки апарат на ESAB, стои нашият ангажимент за превъзходно обслужване и поддръжка на клиентите. Нашият квалифициран отдел за обслужване на клиентите е подготвен да отговаря бързо на всякакви въпроси, да решава проблеми и да помага с поддръжка и модернизация на апаратите.

За допълнителна информация относно Rogue посетете [esab.com/rogue](http://esab.com/rogue).

## 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.

Водещите в отрасъла обслужване и поддръжка на ESAB означават, че ако клиентите се нуждаят от помощ, те ще бъдат защитени от най-изчерпателната гаранция в бизнеса.



## АПАРАТИТЕ И МЕТАЛИТЕ, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАТЕ.

Когато избирате заваръчен апарат с върхови характеристики, трябва да изберете и добавъчни материали на ESAB с върхови характеристики, за да постигнете максимален резултат с инвестицията си. Научете повече, като посетите [esab.com/fillermetals](http://esab.com/fillermetals).



ESAB / [esab.com](http://esab.com)



XA00212291 BG\_BG/02-07-20